



**HIGHCLEAN**  
GROUP

**remove** **recover**

# Produktübersicht



gemeinsam. erfolgreich. handeln.

Sie haben es in der Hand, was Sie an Ihren Händen haben...

...denn Erreger, die Sie an den Händen haben, sind schnell verbreitet. Daher gehört professionelle Hygiene, insbesondere der Hände, zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen zum Schutz von medizinischem/pflegenden Personal und Patienten. Richtig durchgeführte Händehygiene verringert die Kontamination mit Erregern bis zu 99,9 %. Mit unseren **REMOVE**-und **RECOVER**-Produkten decken wir von der Händedesinfektion, Händereinigung, Händepflege über Händeschutz bis hin zur Schnell- und Flächendesinfektion alle relevanten Einsatzgebiete im medizinischen Alltag sicher und zuverlässig ab. Informieren Sie sich über unsere Fachhandelsgruppe unter [www.highclean-group.de](http://www.highclean-group.de)

Unsere weiteren Marken

Beste Qualität ist unser Anspruch. Deshalb haben wir in die Entwicklung unserer eigenen Handelsmarken technologisches Know-how und unsere gebündelte Branchenerfahrung einfließen lassen. Das Ergebnis: Ein Produktsortiment, das durch Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit überzeugt. Die sechs Eigenmarken der HIGHCLEAN GROUP gewährleisten unseren Kunden genau diese Balance – für jeden Einsatz und für jeden Anspruch.



Wirksamkeitstabelle

|                                       | Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten |                  |                       |                          |                         |                                   |                |              |                                           |                                                |            |                |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                       | bakterizid, levurozid              | begrenzt viruzid | begrenzt viruzid PLUS | wirksam gegen Adenoviren | wirksam gegen Rotaviren | wirksam gegen Papova-/Polymaviren | mykobakterizid | tuberkulozid | Hyg. Händedesinfektion gem. VAH / EN 1500 | Chirurg. Händedesinfektion gem. VAH / EN 12791 | Parfümfrei | pH-hautneutral |
| Remove Händedesinfektion basic        | •                                  | •                |                       |                          | •                       |                                   | •              | •            | •                                         | •                                              | •          |                |
| Remove Händedesinfektion plus         | •                                  | •                | •                     | •                        | •                       |                                   | •              | •            | •                                         | •                                              | •          |                |
| Remove Flächendesinfektion Konzentrat | •                                  | •                |                       |                          | •                       | •                                 |                |              |                                           |                                                | •          |                |
| Remove Schnelldesinfektion            | •                                  | •                | •                     | •                        | •                       |                                   | •              | •            |                                           |                                                | •          |                |
| Remove Schnelldesinfektion free       | •                                  | •                |                       |                          | •                       | •                                 |                |              |                                           |                                                | •          |                |
| Remove Desinfektionstücher            | •                                  | •                | •                     | •                        | •                       | •                                 | •              | •            |                                           |                                                | •          |                |
| Remove Desinfektionstücher free       | •                                  | •                |                       |                          | •                       | •                                 |                |              |                                           |                                                | •          |                |
| Remove Händereinigung                 |                                    |                  |                       |                          |                         |                                   |                |              |                                           |                                                | •          | •              |
| Recover Händeschutz                   |                                    |                  |                       |                          |                         |                                   |                |              |                                           |                                                | •          | •              |
| Recover Händepflege                   |                                    |                  |                       |                          |                         |                                   |                |              |                                           |                                                | •          | •              |

# Händedesinfektion



## Händedesinfektion basic



## Händedesinfektion plus



# Händedesinfektion basic

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel



VAH gelistet

- Ihre Vorteile:
- Hervorragende Hautverträglichkeit
  - Grundlegende Wirksamkeit
  - Parfümfrei

Produktbeschreibung

Remove Händedesinfektion basic ist ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Es ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die zu unerwünschten Hautreizungen führen können.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Anwendung

Eine ausreichende Menge Remove Händedesinfektion basic auf die Haut auftragen und während der Einwirkzeit feucht halten.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

| Produkt                        | Gebinde        | Inhalt  | VE | Art. Nr.       |
|--------------------------------|----------------|---------|----|----------------|
| Remove Händedesinfektion basic | Kittelflasche  | 150 ml  | 20 | ID-401-0015-01 |
|                                | Spenderflasche | 500 ml  | 20 | ID-401-005-01  |
|                                | Spenderflasche | 1000 ml | 10 | ID-401-010-01  |

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                        |                |                             | 15 s | 30 s | 1 min | 1,5 min | 3 min |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------|------|-------|---------|-------|
| Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion*  | EN 1500 / VAH  |                             |      | •    |       |         |       |
| Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion* | EN 12791 / VAH |                             |      |      |       | •       |       |
| tuberkulozid (M. terrae)                                  | EN 14348       | niedrige und hohe Belastung | •    |      |       |         |       |
| mykobakterizid (M. avium und M. terrae)                   | EN 14348       | niedrige und hohe Belastung |      | •    |       |         |       |

| Behüllte Viren   |          |                   |   |  |  |  |  |
|------------------|----------|-------------------|---|--|--|--|--|
| begrenzt viruzid | RKI/DVV  | inkl. HBV/HIV/HCV | • |  |  |  |  |
|                  | EN 14476 | inkl. HBV/HIV/HCV | • |  |  |  |  |

| Unbehüllte Viren              |          |                             |   |  |   |  |  |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| wirksam gegen Rotaviren       | EN 14476 | niedrige und hohe Belastung | • |  |   |  |  |
| wirksam gegen Noroviren (MNV) | EN 14476 | niedrige und hohe Belastung |   |  | • |  |  |

| Ergänzende Prüfergebnisse    |          |                             |   |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| bakterizid                   | EN 13727 | niedrige und hohe Belastung | • |  |  |  |  |
| levurozid (Candida albicans) | EN 13624 | niedrige und hohe Belastung | • |  |  |  |  |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



# Händedesinfektion plus

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel



VAT gelistet

## Ihre Vorteile:

- Hervorragende Hautverträglichkeit
- Umfassende Wirksamkeit
- Parfümfrei

### Produktbeschreibung

**Remove Händedesinfektion plus** ist ein umfassend wirksames, alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Es ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die zu unerwünschten Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält **Remove Händedesinfektion plus** hochwertige, rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe, die eine Austrocknung der Haut verhindern.

### Anwendungsgebiete

**Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

### Anwendung

Eine ausreichende Menge **Remove Händedesinfektion plus** auf die Haut auftragen und während der Einwirkzeit feucht halten.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 65 g Ethanol

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                        |          |                    | 15 s | 30 s | 2 min |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|------|-------|
| Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion*  | EN 1500  |                    |      | •    |       |
| Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion* | EN 12791 |                    |      |      | •     |
| tuberkulozid (M. terrae)                                  | EN 14348 | niedrige Belastung |      | •    |       |
| mykobakterizid (M. avium und M. terrae)                   | EN 14348 | niedrige Belastung |      | •    |       |

| Viren                         |          |                    |   |   |  |
|-------------------------------|----------|--------------------|---|---|--|
| begrenzt viruzid PLUS         | EN 14476 | niedrige Belastung |   | • |  |
| begrenzt viruzid              | EN 14476 | niedrige Belastung | • |   |  |
| wirksam gegen Adenoviren      | EN 14476 | niedrige Belastung |   | • |  |
| wirksam gegen Noroviren (MNV) | EN 14476 | niedrige Belastung |   | • |  |

| Ergänzende Prüfergebnisse    |          |                             |   |   |  |
|------------------------------|----------|-----------------------------|---|---|--|
| bakterizid                   | EN 13727 | niedrige und hohe Belastung |   | • |  |
|                              | EN 1040  |                             | • |   |  |
| levurozid (Candida albicans) | EN 13624 | niedrige und hohe Belastung |   | • |  |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

| Produkt                       | Gebinde        | Inhalt  | VE | Art. Nr.        |
|-------------------------------|----------------|---------|----|-----------------|
| Remove Händedesinfektion plus | Kittelflasche  | 100 ml  | 20 | ID-4570P-001-01 |
|                               | Spenderflasche | 500 ml  | 20 | ID-4570P-005-01 |
|                               | Spenderflasche | 1000 ml | 10 | ID-4570P-010-01 |



# Flächendesinfektion

## Flächendesinfektion Konzentrat







VAH gelistet

# Flächendesinfektion Konz

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

### Produktbeschreibung

Remove Flächendesinfektion Konz ist ein flüssiges Konzentrat zur Flächen-desinfektion und -reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Remove Flächendesinfektion Konz ist alkohol-, aldehyd- und phenolfrei. Die Lösung ist sehr materialschonend und somit speziell für den Einsatz auf empfindlichen Flächen geeignet.

### Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie und Küchen.

### Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):

Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächen mit einer gebrauchsfertigen Lösung von Remove Flächendesinfektion Konz vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

### Anwendungshinweise

Remove Flächendesinfektion Konz kann als Wischdesinfektion oder Schaum-anwendung verwendet werden.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 6,66 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid.

Enthält: Nichtionische Tenside < 5 %

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

### Ihre Vorteile:

- Aldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft
- Parfümfrei
- Alkoholfrei

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                                   |              |                              | 5 min  | 15 min | 60 min |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| Bakterien und Hefen                                                  |              |                              |        |        |        |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid* | VAH/EN 16615 | mit Mechanik, hohe Belastung |        | 2,5 %  | 1 %    |
| Viren                                                                |              |                              |        |        |        |
| begrenzt viruzid                                                     | RKI/DVV      | inkl. HBV/HIV/HCV            | 2,5 %  | 2 %    |        |
|                                                                      | EN 14476     | hohe und niedrige Belastung  |        |        | 1 %    |
| wirksam gegen Rotaviren                                              | RKI/DVV      |                              | 0,5 %  |        |        |
| Ergänzende Prüfergebnisse nach EN                                    |              |                              |        |        |        |
| bakterizid                                                           | EN 13727     | hohe Belastung               |        | 1,5 %  |        |
| levurozid (C. albicans)                                              | EN 13624     | hohe Belastung               | 0,75 % | 0,5 %  |        |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

| Anwendung im Bereich Lebensmittel (inkl. Großküche), Industrie, Haushalt und öffentlicher Bereich |          |                               |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------|--------|
| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                                                                |          |                               | 5 min | 15 min |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*                              | EN       | ohne Mechanik, hohe Belastung | 2 %   | 1 %    |
| Ergänzende Prüfergebnisse nach EN                                                                 |          |                               |       |        |
| bakterizid                                                                                        | EN 1276  | hohe Belastung                | 1 %   |        |
|                                                                                                   | EN 13697 | hohe Belastung                | 2 %   | 1 %    |
| levurozid (C. albicans)                                                                           | EN 1650  | hohe Belastung                | 1 %   |        |
|                                                                                                   | EN 13697 | hohe Belastung                | 2 %   | 1 %    |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

| Produkt                         | Gebinde       | Inhalt  | VE | Art. Nr.   |
|---------------------------------|---------------|---------|----|------------|
| Remove Flächendesinfektion konz | Dosierflasche | 1000 ml | 10 | ID-204-010 |
|                                 | Kanister      | 10 L    | 1  | ID-204-100 |

# Schnelldesinfektion



## Schnelldesinfektion



## Schnelldesinfektion free



## Desinfektionstücher



## Desinfektionstücher free







# Schnelldesinfektion

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel



VAH gelistet

## Ihre Vorteile:

- Gebrauchsfertig
- Rückstandsfrei
- Alkoholisch

### Produktbeschreibung

**Remove Schnelldesinfektion** ist eine alkoholische Schnelldesinfektion. Sie eignet sich für die Desinfektion von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

**Remove Schnelldesinfektion** ist parfüm-, aldehyd- und phenolfrei. Die Lösung hinterlässt keine Streifen und Rückstände und ist somit speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

### Anwendungsgebiete

#### Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

#### Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):

Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächen mit unverdünnter Lösung **Remove Schnelldesinfektion** vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

### Anwendungshinweise

**Remove Schnelldesinfektion** kann als Wischdesinfektion oder Spray verwendet werden. Empfohlene Art der Anwendung: Flächenwischdesinfektion mittels geeignetem Einmaltuch oder Vliestuchspendersystem. Eine Sprühanwendung ist nur für schwer zugängliche Stellen zulässig.

| Produkt                    | Gebinde  | Inhalt | VE | Art. Nr.   |
|----------------------------|----------|--------|----|------------|
| Remove Schnelldesinfektion | Flasche  | 1 L    | 10 | ID-323-010 |
|                            | Kanister | 5 L    | 3  | ID-323-050 |

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                                    |                |                                            | 30 s | 1 min | 3 min | 5 min |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Bakterien und Hefen                                                   |                |                                            |      |       |       |       |
| Anwendungsempfehlung zur Flächen-desinfektion: Bakterizid, levurozid* | EN 13697       | ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung |      | •     |       |       |
|                                                                       | VAH / EN 16615 | mit Mechanik, hohe Belastung               |      |       |       | •     |
| Bakterizid, levurozid*                                                | VAH            | mit Mechanik, hohe und niedrige Belastung  |      | •     |       |       |
| tuberkulozid (M. terrae)                                              | EN 14348       | niedrige Belastung                         | •    |       |       |       |
| mykobakterizid (M.avium und M. terrae)                                | EN 14348       | niedrige Belastung                         |      | •     |       |       |
| Viren                                                                 |                |                                            |      |       |       |       |
| begrenzt viruzid PLUS                                                 | EN 14476       | niedrige Belastung                         |      |       | •     |       |
| begrenzt viruzid                                                      | RKI/DVV        | inkl. HBV/HIV/HCV                          | •    |       |       |       |
| wirksam gegen Rotaviren                                               | EN 14476       | niedrige Belastung                         | •    |       |       |       |
| wirksam gegen Adenoviren                                              | EN 14476       | niedrige Belastung                         |      |       | •     |       |
| wirksam gegen Noroviren (MNV)                                         | EN 14476       | niedrige Belastung                         |      | •     |       |       |
| Ergänzende Prüfergebnisse                                             |                |                                            |      |       |       |       |
| bakterizid                                                            | EN 13727       | hohe und niedrige Belastung                |      | •     |       |       |
|                                                                       | EN 1276        | hohe und niedrige Belastung                |      | •     |       |       |
|                                                                       | EN 13697       | ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung |      | •     |       |       |
| levurozid (C. albicans)                                               | EN 13624       | hohe und niedrige Belastung                |      | •     |       |       |
|                                                                       | EN 1650        | hohe und niedrige Belastung                |      | •     |       |       |
|                                                                       | EN 13697       | ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung |      | •     |       |       |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



# Schnelldesinfektion free

Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel



VAH gelistet

## Ihre Vorteile:

- Gebrauchsfertig
- Schnelle Wirkung
- Alkoholfrei

### Produktbeschreibung

Remove Schnelldesinfektion free ist alkohol-, aldehyd- und phenolfrei. Die Lösung ist sehr materialschonend und somit speziell für den Einsatz auf empfindlichen Flächen geeignet.

### Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):

Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächen mit unverdünnter Lösung Remove Schnelldesinfektion free vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

### Anwendungshinweise

Remove Schnelldesinfektion free kann als Wischdesinfektion oder Schaum-anwendung verwendet werden.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 0,5 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Enthält: Nichtionische Tenside < 5 %

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                                   |                    |                              | 30 sec | 1 min | 2 min |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------|-------|-------|
| Bakterien und Hefen                                                  |                    |                              |        |       |       |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid* | VAH** / EN 16615   | mit Mechanik, hohe Belastung |        | •     |       |
| Behüllte Viren                                                       |                    |                              |        |       |       |
| begrenzt viruzid                                                     | RKI/DVV            | inkl. HBV/HIV/HCV            | •      |       |       |
|                                                                      | EN 14476           | niedrige Belastung           | •      |       |       |
| Unbehüllte Viren                                                     |                    |                              |        |       |       |
| wirksam gegen Papova/SV40 - Viren                                    | EN 14476           | hohe Belastung               |        |       | •     |
| wirksam gegen Rotaviren                                              | RKI/DVV            |                              | •      |       |       |
| EN Normen                                                            |                    |                              |        |       |       |
| bakterizid                                                           | EN 1040            | Basistest                    |        | •     |       |
| levurozid (C. albicans)                                              | EN 1275            | Basistest                    |        | •     |       |
| bakterizid (medizinischer Bereich)                                   | EN 13727           | hohe Belastung               |        | •     |       |
| levurozid (C. albicans, medizinischer Bereich)                       | EN 13624           | hohe Belastung               |        | •     |       |
| bakterizid (Lebensmittel/Industriebereich)                           | EN 1276 / EN 13697 | hohe Belastung               |        | •     |       |
| levurozid (C. albicans, Lebensmittel/Industriebereich)               | EN 1650 / EN 13697 | hohe Belastung               |        | •     |       |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

\*\* gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste

| Produkt                         | Gebinde  | Inhalt | VE | Art. Nr.    |
|---------------------------------|----------|--------|----|-------------|
| Remove Schnelldesinfektion free | Flasche  | 750 ml | 12 | ID-208-0075 |
|                                 | Kanister | 5 L    | 3  | ID-208-050  |

# Desinfektionstücher

Alkoholische Tücher zur  
Schnelldesinfektion



VAH gelistet

## Ihre Vorteile:

- Praktische Anwendung
- Für mittelgroße Flächen
- Erweiterte Wirksamkeit

### Produktbeschreibung

**Remove Desinfektionstücher** sind alkoholische, gebrauchsfertige Desinfektionstücher. Sie eignen sich zur Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

**Remove Desinfektionstücher** sind parfümfrei und enthalten weder Aldehyde noch Phenole. Die Tücher hinterlassen keine Streifen und Rückstände und sind somit speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet. Die gebrauchsfertigen Tücher lassen sich einfach aus der Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

### Anwendungsgebiete

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):**  
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem, medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

**Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):**  
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächen mit **Remove Desinfektionstücher** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

### Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung:  
3 Monate.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                                   |          |                              | 30 s | 1 min | 2 min | 3 min |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Bakterien und Hefen                                                  |          |                              |      |       |       |       |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid* | VAH      | mit Mechanik, hohe Belastung |      | •     |       |       |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid* | EN 16615 | mit Mechanik, hohe Belastung |      |       | •     |       |
| tuberkulozid (M. terrae)                                             | EN 14348 | niedrige Belastung           | •    |       |       |       |
| mykobakterizid (M. avium)                                            | EN 14348 | niedrige Belastung           |      | •     |       |       |
| Viren                                                                |          |                              |      |       |       |       |
| begrenzt viruzid                                                     | RKI/DVV  | inkl. HBV/HIV/HCV            | •    |       |       |       |
| begrenzt viruzid PLUS                                                | EN 14476 | niedrige Belastung           |      |       |       | •     |
| wirksam gegen Rotaviren                                              | EN 14476 | niedrige Belastung           | •    |       |       |       |
| wirksam gegen Noroviren (MNV)                                        | EN 14476 | niedrige Belastung           |      | •     |       |       |
| wirksam gegen Adenoviren                                             | EN 14476 | niedrige Belastung           |      |       |       | •     |
| Ergänzende Prüfergebnisse                                            |          |                              |      |       |       |       |
| bakterizid                                                           | EN 13727 | hohe und niedrige Belastung  |      | •     |       |       |
| levurozid (C. albicans)                                              | EN 13624 | hohe und niedrige Belastung  |      | •     |       |       |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

| Produkt                    | Gebinde | Inhalt    | VE | Art. Nr.      |
|----------------------------|---------|-----------|----|---------------|
| Remove Desinfektionstücher | Packung | 80 Tücher | 12 | ID-323DS-T080 |

# Desinfektionstücher free

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

VAH gelistet



## Ihre Vorteile:

- Praktische Anwendung
- Für mittelgroße Flächen
- Gute Wirksamkeit

### Produktbeschreibung

Remove Desinfektionstücher free sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher. Sie eignen sich zur Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

Remove Desinfektionstücher free sind parfümfrei und enthalten weder Aldehyde noch Phenole. Die gebrauchsfertigen Tücher lassen sich einfach aus der Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

### Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächen mit Remove Desinfektionstücher free bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

### Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung:  
3 Monate.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 0,5 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                                   |                  |                              | 30 s | 1 min | 2 min |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------|
| Bakterien und Hefen                                                  |                  |                              |      |       |       |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid* | VAH** / EN 16615 | mit Mechanik, hohe Belastung |      | •     |       |
| Behüllte Viren                                                       |                  |                              |      |       |       |
| begrenzt viruzid                                                     | RKI/DVV          | inkl. HBV/HIV/HCV            | •    |       |       |
|                                                                      | EN 14476         | niedrige Belastung           | •    |       |       |
| Unbehüllte Viren                                                     |                  |                              |      |       |       |
| wirksam gegen Papova/SV40 - Viren                                    | EN 14476         | hohe Belastung               |      |       | •     |
| wirksam gegen Rotaviren                                              | RKI/DVV          |                              | •    |       |       |
| Ergänzende Prüfergebnisse                                            |                  |                              |      |       |       |
| bakterizid                                                           | EN 1040          |                              |      | •     |       |
|                                                                      | EN 13727         | hohe Belastung               |      | •     |       |
| levurozid (C. albicans)                                              | EN 1275          |                              |      | •     |       |
|                                                                      | EN 13624         | hohe Belastung               |      | •     |       |

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)  
\*\* gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste

| Produkt                         | Gebinde  | Inhalt | VE | Art. Nr.    |
|---------------------------------|----------|--------|----|-------------|
| Remove Schnelldesinfektion free | Flasche  | 750 ml | 12 | ID-208-0075 |
|                                 | Kanister | 5 L    | 3  | ID-208-050  |

# Händereinigung



## Händereinigung





VaH gelistet

# Händereinigung

## Waschlotion für empfindliche Haut

- Parfüm- und farbstofffrei
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- Mild reinigend und pH-hautneutral

### Produktbeschreibung

**Remove Händereinigung** ist eine pH-hautneutrale Waschlotion für die regelmäßige Reinigung von Haut und Händen. Die Formulierung mit rückfettenden Bestandteilen und Glycerin vermindert ein Austrocknen der Haut während des Waschens. Die cremig-zarte Remove Händereinigung Waschlotion reinigt gründlich und ist sparsam in der Anwendung. Darüber hinaus ist Remove Händereinigung frei von Parfüm und Farbstoffen und eignet sich daher für die Anwendung bei gesunder Haut, um eine Allergieentwicklung durch die genannten Stoffe zu verhindern.

### Anwendungsgebiete

Für die Händewaschung:  
**Remove Händereinigung** ist gut geeignet für die Händereinigung allergieempfindlicher Personen. **Remove Händereinigung** ist auch geeignet zur Händereinigung vor der chirurgischen oder vor, bzw. nach der hygienischen Händedesinfektion.

### Anwendung

Zur Händewaschung Waschlotion mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen, Hände und Fingerzwischenräume gründlich abspülen und sorgfältig mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.

### Ingredients (INCI)

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Allantoin, Glycerin, Sorbitan Sesquicaprylate, Citric Acid, Sodium Benzoate.

### Besondere Hinweise

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist das Produkt gemäß den rechtlichen Vorgaben sicher und verträglich. Die folgenden Angaben gelten für den versehentlichen Fehlgebrauch bzw. Unfall. Kontakt mit den Augen vermeiden. Maßnahmen bei versehentlichem Kontakt mit den Augen: sofort gründlich mit handwarmem Wasser ausspülen; bei verbleibenden Reizungen vorsorglich Augenarzt kontaktieren. Maßnahmen bei versehentlichem Verschlucken größerer Mengen: kein Erbrechen auslösen. Mundhöhle ausspülen und ca. 1 Glas Wasser trinken. Gegebenenfalls zuständige Giftinformationszentrale oder Arzt konsultieren. Bei Babys/Kleinkindern stets vorsorglich Arzt oder zuständige Giftinformationszentrale konsultieren. Bei berufsbedingter häufiger Anwendung des Produktes sowie starker Hautbelastung wird ein vorbeugender Hautschutz sowie die Verwendung von Hautpflegepräparaten empfohlen. Maßnahmen bei Beschwerden beim Kontakt von unverdünntem Produkt mit der Haut: Sofort mit Wasser abspülen; Hautpflege verwenden. Bei länger anhaltenden Hautreizungen Arzt konsultieren. Beim Konsultieren eines Arztes oder eine Giftinformationszentrale bitte stets Etikett oder Produktinformation bereithalten.

### Produktstatus

Entspricht der EU-Kosmetikverordnung.

| Produkt               | Gebinde        | Inhalt | VE | Art. Nr.        |
|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|
| Remove Händereinigung | Spenderflasche | 500 ml | 20 | ID-6310P-005-01 |
|                       | Spenderflasche | 1 L    | 12 | ID-6310P-010-01 |
|                       | Kanister       | 5 L    | 3  | ID-6310P-050-01 |



# Händepflege und Schutz



## Händepflege



## Händeschutz





# Händepflege

## Pflegelotion für Hände und Haut

- Mit Rückfetter und Allantoin
- Zieht besonders schnell ein, ohne zu fetten
- pH-hautneutral



### Produktbeschreibung

**Recover Händepflege** ist eine pH-hautneutrale und sehr ergiebige Öl-in-Wasser (O/W) Emulsion für die Pflege der Hände nach hautbelastenden Tätigkeiten, wie dem langen Tragen von Handschuhen, Händewaschungen und Tätigkeiten mit Feuchtigkeitkontakt. Als O/W-Emulsion zieht **Recover Händepflege** besonders schnell ein, ohne zu fetten. Trotz häufiger Anwendung werden die Arbeitsabläufe nicht gestört und die Hände bleiben spürbar gepflegt. Die leichte und pflegende Formulierung mit rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Bestandteilen sowie Allantoin sorgen für ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl. Die gut verteilbare und schnell einziehende Pflegelotion eignet sich auch zur Körperpflege und hinterlässt ein zusätzlich angenehm gepflegtes Gefühl.

### Anwendungsgebiete

**Recover Händepflege** eignet sich im Arbeitsalltag besonders zur Pflege der Hände zwischendurch. Die schnell einziehende Pflegelotion kann vor und nach der Arbeit sowie während der Arbeitspausen und in der Freizeit verwendet werden. **Recover Händepflege** kann ebenfalls zur Körperpflege eingesetzt werden.

### Anwendung

**Recover Händepflege** dünn auf die sauberen und trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren. Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. **Recover Händepflege** ist eine sehr ergiebige Pflegelotion, so das bereits eine kleine Menge für die Hautpflege ausreichend ist.

### Ingredients (INCI)

Aqua, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Polyglyceryl-3 Polyricino- leate, Butyrospermum Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Dipropylene Glycol, Sodium Carbomer, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glyceryl Caprylate, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide.

| Produkt             | Gebinde        | Inhalt | VE | Art. Nr.     |
|---------------------|----------------|--------|----|--------------|
| Recover Händepflege | Tube           | 100ml  | 12 | ID-620HC-001 |
|                     | Spenderflasche | 500ml  | 20 | ID-620HC-005 |



# Händeschutz

## Parfümfreie Wasser-in-Öl-Hautschutzcreme

- Sparsam in der Anwendung
- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen
- Hautpflegend und ohne Parfüm



### Produktbeschreibung

**Recover Händeschutz** ist eine Wasser-in-Öl-Emulsion zum Schutz der Hände im Arbeitsalltag. Die fettartigen Inhaltsstoffe bilden auf der Haut einen Schutzfilm, der schädigenden Einflüssen entgegen wirkt. Zusätzlich pflegt die Creme vor allem rissige und spröde Haut.

### Anwendungsgebiete

Schutz der Hände im Arbeitsalltag, z. B. bei Arbeitsbeginn, bei Tätigkeiten mit Feuchtigkeitkontakt und beim Tragen von Handschuhen.

### Anwendung

**Recover Händeschutz** sorgfältig in die Hände einmassieren. Kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Nagelfalze beachten.

### Ingredients (INCI)

Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Squalane, Glyceryl Oleate, Cera Alba, Magnesium Stearate, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Wheat Amino Acids, Magnesium Sulfate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

| Produkt             | Gebinde | Inhalt | VE | Art. Nr.     |
|---------------------|---------|--------|----|--------------|
| Recover Händeschutz | Tube    | 100 ml | 12 | ID-622OP-001 |

Die Fachhandelsgruppe  
für Hygiene, Reinigung  
und Pflege.

**Ihr Partner  
in der Nähe!**



CBS City-Waschraum Betriebs-Hygiene  
Service und Vertrieb GmbH



FADAM  
Hygiene Vertriebs GmbH

Fetter + Spiritini  
Unternehmens- & Gastro-Service

fincke  
bringt die Hygiene.

FREUCO  
Saubere Leistung!



HAGER  
sicher, sauber, nachhaltig.

HK HASENKAMPF  
OVERKAMPF PRODUKTION VERTRIEB



LAYER-CHEMIE  
Ihr Hygienepartner



LOCHNER  
HYGIENE



PRODINGER  
Hygiene

HAGER  
Mit Sicherheit sauber

Rohde Clean

ЯRanft  
Systeme für saubere Lösungen

Schlund & Ruppert  
HYGIENE - REINIGUNGSBEDARF

Die zur HIGHCLEAN GROUP gehörenden Partnerunternehmen unterstützen Sie an zahlreichen Standorten mit hoher Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung in der Reinigungs- und Hygienebranche. Ihr Vorteil: Schnelle und flächendeckende Verfügbarkeit, höchste Qualitäts- und Produktstandards, breite Sortimentsvielfalt mit starken Hersteller- und Eigenmarken zu fairen Preisen.



**HIGHCLEAN GROUP eG**

Opitzstraße 12 • 40470 Düsseldorf • Tel.: 0211 239 565 0  
info@highclean-group.de • www.highclean-group.de

